

Opdracht: appartementen met kelder, parkeerplaatsen en bergingen
Opdrachtgever: CL-Projects, Mastenlaan 11, 2460 Kasterlee
Bouwplaats: 2431 Laakdal, Vorstse Baan 28

HET BOUWEN VAN APPARTEMENTEN MET KELDER EN PARKEERPLAATSEN

Opdrachtgever: CL-Projects
Adres: Mastenlaan 11
2460 Kasterlee

Bouwplaats: 2431 Laakdal
Vorstse Baan 28

Afwerkingslastenboek



Opdracht: appartementen met kelder, parkeerplaatsen en bergingen
Opdrachtgever: CL-Projects, Mastenlaan 11, 2460 Kasterlee
Bouwplaats: 2431 Laakdal, Vorstse Baan 28

Afwerkingslastenboek

0) ALGEMEEN

A. VEILIGHEIDSREGLEMENTERING

Er wordt een veiligheidscoördinator-ontwerp en -verwezenlijking aangesteld. De coördinator-verwezenlijking is belast met de coördinatie van de veiligheid op de werf.

B. EPB-REGELGEVING (EnergiePrestatie en Binnenklimaat)

De werken en leveringen zullen overeenkomstig de geldende eisen plaatsvinden. De aannemer(s) zullen voldoende gegevens verstrekken om de EPB-aangifte nadien te kunnen opmaken en erop toezien dat de offertes en/of facturen voldoende gegevens bevatten om de EPB-aangifte te kunnen opmaken.

Er zullen geen wijzigingen doorgevoerd worden bij de uitvoering van de werken zonder schriftelijk akkoord van de ontwerper.

1) GRONDWERKEN

Het terrein wordt eerst ontdaan van constructies welke in de bouwzone staan of liggen en volledig opgekuist. De teelaarde wordt afgegraven en ter plaatse gestapeld om later, indien mogelijk uitgespreid te worden over het terrein.

Daarna worden de bouwputten en sleuven nodig voor de verwezenlijking van de funderingen en rioleringen gegraven en het overtollige zand afgevoerd. De funderingen worden zonder uitzondering aangelegd op de vaste bouwgrond.

2) FUNDERING

Er wordt een gegoten betonnen kelder voorzien onder de gebouwen. **De afmetingen van de funderingsvoeten en/of betonplaten zijn volgens de stabiliteitsstudie van de ingenieur.**

De bergingen in de kelder zijn in betonblokken

3) VOCHTISOLATIE (waterkeringslaag)

Het gebouw wordt deskundig afgeschermd tegen opstijgend grondvocht.

In de muren wordt ter hoogte van de vloerplas een laag P.E. folie geplaatst, over de volle lengte en breedte van de muur.

4) METSELWERKEN

a) keldermuren

De buitenmuren van de kelder worden gegoten in beton.

De binnenmuren van de kelder worden gemetst in betonblokken.

De kelder wordt waterdicht gemaakt volgens de norm NBN EN 1992-3 (WTCB – Buildwise), klasse 0.

b) Opgaand Metselwerk:

De binnenmuren op het gelijkvloers en de verdiepingen worden uitgevoerd in snelbouwsteen, en daar waar nodig voorzien van betonnen draag- steunstructuur.

Er wordt extra aandacht gegeven aan de scheidingsmuren tussen de appartementen die altijd dubbel voorzien zijn, ontkoppeld van elkaar met een gevulde spouw met minimum 5 cm minerale wol (glaswol of rotswol). Dit om contactgeluid te minimaliseren.

<u>Opdracht:</u>	appartementen met kelder, parkeerplaatsen en bergingen
<u>Opdrachtgever:</u>	CL-Projects, Mastenlaan 11, 2460 Kasterlee
<u>Bouwplaats:</u>	2431 Laakdal, Vorstse Baan 28

c) Spouwisolatie:

De spouwisolatie wordt vakkundig uitgevoerd over de volledige hoogte van het gebouw met PIR-platen. De dikte van de platen wordt bepaald aan de hand van een voorstudie EPB .

d) Gevelmetselwerk:

Uitgevoerd in een handvormgevelsteen, type te bepalen door de bouwheer.

5) VOEGWERKEN

Alle zichtbare paramentmetselwerk (gevelsteen) wordt vakkundig gevoegd. De kleur wordt aangepast aan de gebruikte gevelsteen en wordt bepaald door opdrachtgever en architect.

6) SCHOUWKANALEN

De aannemer kan beschikken over de leidingenschachten op plan aangeduid. Daarbinnen mag hij naar eigen goeddunken, op de meest efficiënte wijze, verschillende schouwen installeren en aansluitingen van toestellen of lokalen erop combineren met dien verstande dat voldaan is aan de voorschriften en de normen dienaangaande door de wet opgelegd. **De afmetingen van de schachten kunnen eventueel aangepast worden indien deze normen dit vereisen.**

Verluchting gebeurt met ventilatiesysteem C+ EVO, met mechanische afzuiging en natuurlijke luchtinstroom door verluchttingsroosters boven de ramen. Verluchttingsroosters zijn van het Type Renson of gelijkaardig.

Verluchting van de wasplaatsen (**Er wordt geen afvoer voorzien voor een droogtrommel; advisering om een condensatie type te gebruiken**)

7) RAAM- EN DEURDORPELS

Alle raam- en deurdorpeels aan de buitenzijde van het gebouw zijn voorzien in blauwe hardsteen waarvan de zichtbare vlakken geschuurd zijn. Bij dakkapellen kan de raamdorpel in zink zijn.

8) IJZERWERKEN

Alle ijzeren liggers in het gebouw worden geschilderd in een laag roestwerende verf.

Gewapend beton en staal: volgens stabiliteitsstudie ingenieur.

9) DRAAGVLOEREN

De uitvoering van de draagvloeren van de privatieven is als volgt samengesteld :

Voor de overwelling van de kelder worden zelfdragende betonwelfsels met een gladde onderkant gebruikt. Betonwelfsels + een druklaag, uitvullingslaag, vloerisolatie (PUR) van minimum 8cm, daarop een chape van ongeveer 6cm, waarop later de vloerbekleding of tegels voorzien wordt.

Tussen de appartementen: Zelfdragende betonwelfsels met gewafelde onderzijde voorzien van een druklaag, uitvullingslaag en/of breedvloerplaten in beton, hierop minimum 6cm geluidscontact- en warmte-isolatie en daarop een chape van ongeveer 6cm, waarop later de vloerbekleding of tegels voorzien wordt.

10) DAKBEDEKKING

De dakwerken worden uitgevoerd door een erkend dakdichter.

1. Plat dak

De platte daken zijn bekleed met roofing en voorzien van een drukvaste dakisolatie. Deze daken worden hellend uitgevoerd naar de afvoerbuizen toe.

Op het welfsel wordt volgende afwerking aangebracht: uitvullingsbeton, thermische isolatie (dikte en soort te bepalen door EPB deskundige in functie van de voorgeschreven normen), dakdichting.

2. Hellend dak

De hellende daken zullen uitgevoerd worden in pannen met sluitingen, type en kleur te bepalen door de bouwheer .

Dakisolatie hellend dak: (dikte en soort te bepalen door EPB deskundige in functie van de voorgeschreven normen).

11) REGENWATERAFVOERBUIZEN

Regenwaterafvoerbuizen zijn uitgevoerd in zink of anthra-zink met een aangepaste diameter, bevestigd met beugels aan de muur.

12) BUITENSCHRIJNWERK

- Ramen zijn voorzien in PVC , kleur te bepalen door de bouwheer. Draairichtingen volgens aanduidingen op het plan.
- De buitendeur wordt uitgevoerd in aluminium, volledig behandeld en gelakt in Ral kleur passend bij het geheel. De inkomdeur wordt voorzien van een pomp.
- Isolerende beglazing. Alle ramen zijn voorzien van een dubbelwandige hoogrendementsbeglazing (helder glas K 1,0).
- De voegen rond het buitenschrijnwerk worden gedicht met een soepele kitvoeg. Kleur te bepalen door architect en opdrachtgever.
- Toegang tot de kelder is voorzien van een sectionaalpoort

13) PLEISTERWERKEN

De pleisterwerken worden uitgevoerd volgens de regels van de kunst door een erkend bezetter. Het schilderklaar maken, zoals o.a. plamuren en uitvlakken van de muren en de plafonds, is niet voorzien.

De muren worden bezet met éénlagige bezetting.

De plafonds worden bezet met een éénlagige bezetting.

De houten roosteringen en schuine plafonds onder de daken worden uitgevoerd in Stucanet of gipsplaat.

Aanbeveling

Wij adviseren U geen schilder- of behangwerken uit te voeren tot 8 maanden na de voorlopige oplevering, zodat het vocht goed uit het gebouw kan trekken. Hieromtrent worden opdrachtgever en architect ontslagen van elke verantwoordelijkheid m.b.t. verf of wanddecoratie die o.w.v. bouwvocht nog aanwezig in het gebouw zou reageren op dit bouwvocht.

14) BETEGELING

Omvat het lijmen en het opvoegen van alle voorziene betegeling en plinten; de plaatsingskosten zijn inbegrepen voor een standard uitvoering. Handelswaarde van de tegels bedraagt 40,-/m² (excl btw).

De kelder wordt voorzien in gepolierde beton

<u>Opdracht:</u>	appartementen met kelder, parkeerplaatsen en bergingen
<u>Opdrachtgever:</u>	CL-Projects, Mastenlaan 11, 2460 Kasterlee
<u>Bouwplaats:</u>	2431 Laakdal, Vorstse Baan 28

Er wordt een meerprijs gerekend bij volgende vloeren:

- indien formaat groter dan 50*50 : 15,- €/m² (dubbele verlijming)
- geresectificeerde keramische vloertegel : 10,- €/m²
- imitatieparket : 15,- €/m² (wordt gelegd met klemmen)
- natuursteen in grijze bedding : 20,- €/m²
- natuursteen in witte bedding : 25,- €/m²
- mozaïk betegeling : 10,- €/m²
- indien een speciaal legpatroon gekozen wordt zal er vooraf een meerprijs berekend worden in functie van het legpatroon
- laminaat : 15,- €/m²
- parket : 25,- €/m²
- indien tegels in verband gelegd worden op een vloerverwarming, dan moet er een ontkoppelingsmat geplaatst worden onder de vloer : 20,- €/m²

Bij de tegelvloer wordt een bijpassende plint geleverd met een handelswaarde van € 10/lopende meter. De tegels worden voorzien over de volledige vloeroppervlakte waarop de plinten tegen de opgaande muren worden geplaatst. Er worden geen plinten geplaatst waar muurtegels voorzien zijn.

De kelderbergingen worden uitgevoerd in gepolierde beton. Hier is dus geen betegeling voorzien.

15) WANDBETEGELING

Omvat het plaatsen, lijmen en het opvoegen van de wandbetegeling (keramische tegels); de plaatsingskosten zijn inbegrepen. Indien gekozen wordt voor een speciaal legpatroon, sierstrips of listels zal een meerprijs verrekenend worden voor het plaatsen of leggen van deze wandbetegeling (10,-/lopende meter). De listels of sierstrips zullen eveneens apart aangerekend worden.

Indien geopteerd wordt voor natuurstenen wandbetegeling of glas mozaïken, zal een meerprijs aangerekend worden op de reeds voorziene plaatsingskosten. Deze zal eerst voorgelegd worden aan de client.

- Badkamer: Er is een wandbetegeling voorzien op alle muren geplaatst tot op volle hoogte met particuliere handelswaarde van € 40/m² excl. BTW.
- Toilet: Er is geen wandbetegeling voorzien.
- Keuken: Tussen werkblad en bovenhangende kasten, zijn er wandtegels voorzien voor een maximum oppervlakte van 2,5m², met een particuliere handelswaarde van € 40/m² excl BTW.

16) RAAMTABLETTEN

Aan de binnenzijde van de ramen zijn venstertabletten voorzien in een natuursteen te kiezen door client/koper voor een maximum particuliere handelswaarde van € 350,-/ m².

17) DEURDORPELS

Binnen worden er geen deurdorpels voorzien.

Daar waar een overgang is van 2 verschillende materialen in het appartement wordt deze afgewerkt met een metalen sierstrip. Bij dezelfde vloeren wordt doorgetegeld.

Opdracht: appartementen met kelder, parkeerplaatsen en bergingen
Opdrachtgever: CL-Projects, Mastenlaan 11, 2460 Kasterlee
Bouwplaats: 2431 Laakdal, Vorstse Baan 28

18) TERRASSEN

De vloeren van terrassen op platte daken van het gebouw worden als volgt samengesteld: Welfsels, druklaag met bewapening, uitvullingslaag, isolatie en roofing. Daarop worden vorstvrije tegels geplaatst op noppen of gelijkwaardig, kleur te bepalen door de bouwheer.

Voor de omheining van de terrassen is er een gelakte stalen buisleuningconstructie voorzien, zoals aangeduid op het plan.

19) BINNENSCHRIJNWERK

1) binnendeuren

De Binnendeuren zijn voorgeplamuurde vlakke schilderdeuren, klaar om te schilderen. Voorzien van slot met baardsleutel, aluminium deurkruk volgens staal en sleutelplaten te bepalen door de opdrachtgever en architect en 3 aluminium scharnieren en bijpassende deuromkasting, geleverd en geplaatst.

Indien de koper zelf binnendeuren kiest is er per binnendeur een budget voorzien van € 200 excl BTW.

EPB-wetgeving: Op de aangeduide plaatsen wordt een doorstroomopening voorzien in de binnendeuren om een gezond binnenklimaat te garanderen. Deze doorstroomopeningen bestaan uit een niet-afsluitbare spleet onderaan de binnendeur.

2) Inkomdeur privatieven

De inkomdeuren van de privatieven zijn brandvertragende deuren met een RF waarde van ½ uur. De zijde van de traphal wordt geschilderd door de bouwheer, het schilderen van de privé-zijde is voor rekening van de koper. De deuromkasting wordt gemaakt uit meranti hout of multiplex klaar om te schilderen.

3) Trap Duplex

In de duplex appartementen is een trap voorzien in beton. Deze kan bekleed worden voor een budget van 3.000,- excl BTW.

20) KEUKEN

Per appartement is een keukenmeubel met toestellen voorzien, geleverd en geplaatst, voor een totale particuliere handelswaarde van € 14.000 excl BTW.

21) ELEKTRISCHE INSTALLATIE

1) De plaatsing en de uitvoering worden volledig uitgevoerd volgens de voorschriften van de plaatselijke elektriciteitsmaatschappij. De plaatsing en keuringen gebeuren door een erkend aannemer, die hiervoor een keuringsverslag aflevert.

Voor de privatieven wordt een afzonderlijk verdeelbord voorzien voor elk appartement uitgevoerd in het merk Vynckier of gelijkwaardig. Met een Fix-o-rail 150 opbouw doorzichtige of dichte deur met volgende automatische zekeringen:

- voor de verlichting 16A,
- voor de stopcontacten 20A,
- voor het kookvuur 32A (slechts indien er wordt gekozen voor een elektrische kookplaat)
- met een differentieel van 30mA en 300mA

De standaardkleur van de schakelaars en stopcontacten is voorzien in wit of beige.

Opdracht: appartementen met kelder, parkeerplaatsen en bergingen
Opdrachtgever: CL-Projects, Mastenlaan 11, 2460 Kasterlee
Bouwplaats: 2431 Laakdal, Vorstse Baan 28

De plaatsing en inplanting van de schakelaars, stopcontacten en lichtpunten in muren en plafonds wordt door de koper samen met de aannemer besproken, om ze op de meest gebruiksvriendelijke plaats uit te voeren.

2) Aantal voorziene schakelaars, lichtpunten en stopcontacten:

- Inkomhal:** Zie gemeenschappelijke delen
- Woonkamer:**
 - 2 lichtpunten met 2 schakelaars
 - 6 stopcontacten
- Hal (nachthal duplex):**
 - 1 lichtpunt met schakelaar
- Gang:**
 - 2 lichtpunten 2 schakelaars
- Keuken:**
 - 1 lichtpunt met 1 schakelaar
 - 3 stopcontacten boven het werktablet
 - 1 stopcontact koelkast
 - 1 stopcontact dampkap
 - 1 stopcontact vaatwasmachine
 - 1 stopcontact oven (indien op elektriciteit)
 - 1 stopcontact kookplaat
- Bergplaats:**
 - 1 lichtpunt met 1 schakelaar
 - 1 stopcontact
 - 1 stopcontact voor wasmachine en 1 stopcontact voor droogkast (**1 voorziening per appartement**)
 - 1 stopcontact voor CV-installatie (**1 voorziening per appartement**)
- Elke slaapkamer:**
 - 1 lichtpunt met 1 schakelaar
 - 3 stopcontacten
- Badkamer:**
 - 1 lichtpunt (plafond) met 1 schakelaar
 - 1 stopcontact aan de lavabo
 - 1 lichtpunt (muur) ter hoogte van de lavabo
- Toilet:**
 - 1 lichtpunt met 1 schakelaar
- Terras:**
 - 1 lichtpunt en 1 schakelaar per terras
- Kelderberging :**
 - 1 lichtpunt en 1 schakelaar
 - 1 stopcontact

De cliënt/koper mag in de mate van het mogelijke de plaats van de lichtpunten, stopcontacten en schakelaars zelf bepalen.

3) In elk appartement is 1 videofoonscherm binnenpost voorzien geplaatst naast de inkomdeur van het appartement. Aangesloten op het gemeenschappelijk frontpaneel met camera aan de inkom van het gebouw. Kleur en model te bepalen door de opdrachtgever en architect. Tevens wordt aan de inkomdeur van elk appartement een individuele belknop met bel in de hal voorzien.

4) In de berging worden er kabels voorzien van zowel Telenet als Proximus.

Opdracht: appartementen met kelder, parkeerplaatsen en bergingen
Opdrachtgever: CL-Projects, Mastenlaan 11, 2460 Kasterlee
Bouwplaats: 2431 Laakdal, Vorstse Baan 28

5) Er worden geen verlichtingsarmaturen voorzien in de privatieven. Voor wat betreft de gemeenschappelijke delen zijn wel verlichtingsarmaturen voorzien naar keuze van de opdrachtgever en architect.

6) Er worden zonnepanelen voorzien per appartement (aantal wordt bepaald in functie van de voorstudie EPB).

22) VERWARMING

Appartementen worden volledig voorzien van vloerverwarming. Regeling met makkelijk programmeerbare digitale klokthermostaat (dag en weekprogramma).

De vloerverwarming wordt gevoed door een individuele warmtepomp lucht/water per appartement.

Er wordt geen gasinstallatie voorzien.

23) SANITAIRE INSTALLATIE

Afhankelijk van de waterleverende maatschappij worden verschillende individuele meters geplaatst in de gemeenschappelijke tellerkast volgens aanduiding op het bouwplan. De werken omvatten alle leveringen en plaatsingen van de voorziene toestellen en aan- en afvoerleidingen die nodig zijn om het geheel perfect te laten functioneren.

Toestellen:

De koper beslist zelf hoe hij de badkamer en toilet voorziet van toestellen. Voor deze toestellen is een budget van € 5.000 excl BTW per appartement (=particuliere handelwaarde) voorzien. Plaatsing van de toestellen is inbegrepen in de prijs.

24) SCHILDERWERKEN

Er worden geen schilderwerken voorzien in de privatieve gedeelten van het gebouw, noch schilderklaar maken van muren en plafonds.

De deuren (langs halzijde) en muren van de gemeenschappelijke traphal wordt door de opdrachtgever geschilderd ten laatste nadat alle appartementen bewoond zijn.

25) RIOLERING

De riolering wordt uitgevoerd in PVC-buizen. De aansluiting op het openbaar rioleringsnet worden uitgevoerd conform de voorschriften van de plaatselijke gemeente of stad.

26) TOEGANGSPAD NAAR DE VOORDEUR EN KELDER

Het gemeenschappelijke toegangspad naar de inkomhal van het gebouw en de kelder zal worden voorzien in betonklinkers (waterdoorlatend) en/of grasdallen.

27) TUIN

De eerste 10 meter achter het gebouw zijn privé-tuin voor de gelijkvloerse appartementen. De tuin rechts naast het gebouw behoort tot appartement 4. Aanplanting van de privé-tuinen is voor de eigenaar van het betreffende appartement.

Tussen de verschillende privé tuinen is geen afsluiting voorzien, maar een natuurlijke scheiding.

De rest van de tuin achteraan en voor het gebouw zijn gemeenschappelijk.

De beplanting van het gemeenschappelijk stuk gebeurt door de bouwheer.

28) NUTSVOORZIENINGEN

Alle aankoppelings-, aansluitings-, plaatsings-, indienststellers-, verbruiks-, en abonnementskosten van de nutsvoorzieningen (elektriciteit, water, riolering, TV-FM distributie en telefoon) , alsook de kosten van de basisakte en de opmeting zijn niet in de verkoopprijs inbegrepen en vallen dan ook ten laste van de koper. De

Opdracht: appartementen met kelder, parkeerplaatsen en bergingen
Opdrachtgever: CL-Projects, Mastenlaan 11, 2460 Kasterlee
Bouwplaats: 2431 Laakdal, Vorstse Baan 28

kopers zullen op eerste verzoek hun aandeel in de kosten van de nutsleidingen ofwel aan de opdrachtgever voldoen, ofwel rechtstreeks met de nutsmaatschappijen regelen, afhankelijk van de situatie en geplogenheden van de lokale maatschappijen. Het gaat om werken die verplicht door de nutsmaatschappijen /overheden worden uitgevoerd/gefactureerd aangevuld door eventuele werken specifiek verbonden aan de uitvoering van de nutsaansluitingen.

29) BUITENKRAANTJE

Er wordt een regenwaterciterne geplaatst achter het gebouw.

Er wordt een buitenkraantje voor gemeenschappelijk gebruik geplaatst tegen de voorgevel en tegen de achtergevel van het gebouw. Dit buitenkraantje zal aangesloten worden op de regenwaterput.

30) ERELONEN

De erelonen van de architect en de ingenieur, veiligheidscoördinator zijn in de verkoopprijs begrepen, indien de koper echter zou overgaan tot belangrijke wijzigingen, kan hiervoor een supplementair ereloon worden gevraagd. Echter alleen na schriftelijk akkoord van de wijzigingen door de koper.

31) WIJZIGINGEN DOOR DE KOPERS

Wanneer de koper, om welke reden ook, wijzigingen wenst aan te brengen aan dit bestek, de plannen of de standaard voorzieningen (d.w.z. aan de afwerking of de lay-out van zijn appartement), kan dit slechts in de mate dat de aannemer/opdrachtgever/architect hierover zijn akkoord geeft. Het is niet uitgesloten dat voor een bepaalde keuze van afwerking die binnen de voorziene handelswaarde valt, toch een supplementaire plaatsingskost kan aangerekend worden. Bepaalde wijzigingen van afwerking kunnen aanleiding geven tot termijnverlengingen van de voorlopige oplevering. Wijzigingen die het uitwendige van het gebouw (zoals voorzetrolluiken) en de uniformiteit van de gemene delen veranderen zijn niet mogelijk.

Het is de koper niet toegelaten zelf of via derden werken uit te voeren op de werf (te verstaan voor de voorlopige oplevering). Wanneer de koper om bepaalde redenen een gedeelte van de voorziene afwerking niet wenst te laten uitvoeren door de aannemer (dit dient dan wel door de koper tijdig gevraagd te worden en er mogen geen problemen ontstaan met reeds geplaatste bestellingen, uitvoering of meer algemeen met de werfplanning) en deze staat dit toe, dan zal de koper slechts 80% van het aangegeven budget kunnen recupereren. Dit bedrag zal verrekend worden met de laatste betaalschijf. Zulke zaken zullen enkel na schriftelijk akkoord tussen de koper en de opdrachtgever uit het contract kunnen genomen worden.

Indien de koper, zonder weten van de opdrachtgever en architect, zelf of via derden werken uitvoert aan het goed, geldt dit als de aanvaarding van de voorlopige oplevering van zijn privatieve delen. De opdrachtgever en architect worden in dit geval ontslaan van alle verantwoordelijkheid en garantie van de kopers voor wat betreft zijn werk.

Elke vorm van ingebruikname geldt eveneens als aanvaarding van de voorlopige oplevering.

Eventuele wijzigingen zullen alleen uitgevoerd worden na een voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van de kopers aangaande de kostprijs van deze wijzigingen. Het is mogelijk dat bepaalde wijzigingen geweigerd worden door de opdrachtgever en architect. Wijzigingen dienen steeds tijdig te worden besproken, in functie van de werfplanning. De kostprijzen van gevraagde wijzigingen zullen opgemaakt worden door de opdrachtgever, architect en de hoofdaannemer of de onderaannemer van een bepaald lot. Mondelinge toezeggingen hebben geen waarde zolang ze niet schriftelijk zijn bekrachtigd.

31) GEMEENSCHAPPELIJKE DELEN

De trappen bestaan uit een betonnen constructie, bekleed met een keramische vloer waarvan kleur en type te bepalen is door de architect en opdrachtgever.

In alle gemeenschappelijke gangen is er eveneens een tegelvloer voorzien aangepast aan de trapbekleding. De algemene inkomdeur is volgens ontwerp.

De gemeenschappelijke inkomhal heeft 1 of 2 lichtpunten met armatuur per verdieping.

De hal, de gang en de trapzaal van de gemeenschappelijke delen, worden geschilderd opgeleverd, kleur te bepalen door de opdrachtgever en architect. Deze werken worden uitgevoerd binnen de 6 maanden na de voorlopige oplevering van het gebouw.

Opdracht: appartementen met kelder, parkeerplaatsen en bergingen
Opdrachtgever: CL-Projects, Mastenlaan 11, 2460 Kasterlee
Bouwplaats: 2431 Laakdal, Vorstse Baan 28

Per traphal is een lift voorzien, model en kleur is door de bouwheer te bepalen.

Er worden telkens zoveel brievenbussen geïnstalleerd in verhouding tot het aantal appartementen. Het belsysteem met camera wordt geïnstalleerd naast de voordeur.

In de meterkasten worden de metertellers van water en elektriciteit voorzien, deze zijn individueel voor de privatieve appartementen.

De verlichting in de gang wordt voorzien van een minuterie. Op elk verdiep is er 1 schakelaar en 1 of 2 lichtarmaturen voorzien naargelang de verdieping. Het type armaturen en de kleur worden bepaald door de opdrachtgever en architect.

Er worden per appartement 2 sleutels geleverd van de algemene inkomdeur.

De opdrachtgever draagt er zorg voor dat de totaliteit van de gemeenschappelijke delen een uniform stijlvol geheel vormt.

32) AANVULLINGEN

De cliënt/koper zorgt ervoor dat hij alle materialen tijdig kiest bij de desbetreffende leverancier.

Dit lastenboek vermeldt alle werken die nodig zijn om de normale bewoonbaarheid van het bovenvermelde appartement te verzekeren (buiten binnenschilderwerken) voor de prijs die in het contract is vermeld.

De plannen van het appartement welke aan de koper overhandigd werden, dienen als basis voor het opstellen van de verkoopovereenkomst. Voor wat betreft de afwerking van de appartementen zijn de aanduidingen op de plannen als louter indicatief te beschouwen. De beschrijving in dit lastenboek heeft dan ook steeds voorrang op de plannen. Maatwijzigingen aan de plannen zijn steeds mogelijk, tengevolge van stabiliteits- of technische redenen. De plannen werden ter goeder trouw opgemaakt door de architect op basis van de voorgelegde opmetingsplannen. De verschillen welke zouden voorkomen, hetzij in meer hetzij in min, zullen beschouwd worden als aanvaardbare afwijkingen die in geen geval de overeenkomst op één of andere wijze zouden wijzigen. Eventuele maten op de plannen dienen dan ook te worden aanzien als “circa maten”. Noodzakelijke aanpassingen uit constructieve of esthetische redenen van algemeen belang zijn toegelaten zonder voorafgaandelijk akkoord van de kopers.

In dit lastenboek zijn alle afwerkingen duidelijk opgegeven. De koper verklaart dat het appartement verkocht werd met de afwerking zoals in dit bestek beschreven zonder verdere uitzonderingen tenzij expliciet in het bestek of de verkoopovereenkomst genoteerd en door de verkoper ondertekend.

Dit bestek bevat 10 bladzijden en werd opgemaakt om te voegen bij de verkoopovereenkomst en zal steeds als bijlage eraan vasthangen. Deze beschrijving beperkt de verkoop door zijn opsomming. Alle op de plannen aangegeven suggesties van inrichting en aankleding zijn uitsluitend ter oriëntatie.

Dit document wordt in 2 exemplaren opgemaakt en door beide partijen ondertekend. Elke partij verklaart een ondertekend exemplaar ontvangen te hebben

De koper verklaart hierbij grondige kennis te hebben genomen van hetgeen in dit lastenboek is vermeld. Onduidelijkheden werden op verzoek aan de koper uitgelegd. De koper verklaart dat het appartement werd verkocht met de afwerking zoals in dit bestek beschreven zonder verdere uitzonderingen en mondelinge afspraken, tenzij expliciet vermeld en door de verkoper ondertekend. Het lastenboek bestaat uit 10 pagina's, alle genummerd en geparafeerd door de cliënt.

Datum ondertekening:

(schrijven “gelezen en goedgekeurd voor uitvoering”)

Voor Akkoord
Handtekening Koper

Voor Akkoord
Handtekening Verkoper